



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

FABRICANTE: Giménez Ganga S.L.U.
P.I. Industrial El Castillo
C/ Roma, 4
03630 – SAX (Alicante)
www.gimenezganga.com

Declara que los Kits de techos suspendidos para ser utilizados en interiores de edificios Marca LUXIA, de los modelos TA-85, TA-100, TA-200, TA-300 están desarrollados y fabricados, cumpliendo con el Anexo ZA de la Norma de producto EN13964:2004/A1 2006

Componentes del Kit

- Bóveda laminar: Panel de aluminio lacado
- Subestructura: Rastrel de hierro cincado

Reacción al fuego	: Paneles Euroclase B-s1,d0
	: Subestructura Euroclase A1
Contenido en amianto	: No Contiene
Durabilidad	: Clase B
Propiedades de fragilidad	: PND
Resistencia al fuego	: PND
Resistencia a la tracción por flexión	: PND
Capacidad portante	: PND
Seguridad eléctrica	: PND
Aislamiento al ruido aéreo directo	: PND
Absorción acústica	: PND
Aislamiento térmico	: PND

Los EIT de reacción al fuego han sido realizadas en el organismo notificado nº 1981 (CT F centro técnico del fuego) para la evaluación de la conformidad con la directiva de productos de la construcción 89/106/CE.

Giménez Ganga, marca sus kits con una etiqueta que reproduce las características declaradas.

Pedro Gimenez Barceló
Administrador

Sax, 15 de Abril de 2013